

臺北市立麗山高中 學生疫情通報與相關處置整理

111.05.03 起適用

情境	相關處置	延伸對象	
學生快篩陽性	立即回報導師、學校。 若有在學校上課， 最後上課前兩日 進行相關接觸史調查。 校園環境清消。	同班同學 親密接觸者	得先暫停實體課程 1—2 天， 等待該名學生PCR採檢結果→ 1.陽性確診→全班、親密者匡列 2.陰性→接觸者返校上課
		其餘接觸者	自主健康管理(無症狀者可正常上課)
學生本人確診	立即回報導師、學校。 最後上課前兩日 進行相關接觸史調查。 校園環境清消。	同班同學	1.匡列為居家隔離者，全班暫停實體課程 7 天為原則。 2.居家隔離 3 天+自主防疫 4 天。 7 天期間皆不可到校 3.學校發放學生2劑快篩，使用時機： D0、D7或D8（陰性返校）
		其餘接觸者	得先暫停實體課程 1 天疫調，視疫調結果進行判定。
學生同住家人確診或親密接觸確診者(非本校學生)，收到居家隔離通知書	立即回報導師、學校。 相關接觸史調查。	該名學生	1.居家隔離 3 天+自主防疫 4 天。 7 天期間皆不可到校 2.快篩劑由居隔單開立單位提供 D7 或 D8 快篩陰才可返校
		該生之接觸者	自主健康管理(無症狀者可正常上課)
同住家人已收到居家隔離通知書(家人還未確診)	立即回報導師、學校。 相關接觸史調查。	該名學生	預防性請假 1—3 天，待家人採檢結果出爐再評估風險。 可至健保藥局購買實名制快篩試劑自行檢測。
同住家人停班或停課，但未收到居家隔離通知書(家人還未確診)	立即回報導師、學校。 相關接觸史調查。	該名學生	自我健康監測。(無症狀者可正常上課) 可至健保藥局購買實名制快篩試劑自行檢測。

居家隔離怎麼算

麗山高中 2022.5.2

確診者 10+7	DAY0	居家隔離10天 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									DAY11~DAY17
PCR結果確 診為陽性	採檢日	居家期間不得外出 第10天快篩陰性 第11天可轉自主管理									自主健康管理 可以到校
接觸者 3+4	DAY0 與確診者 最後接觸日	居家隔離3天 1 2 3			自主管理4天 4 5 6 7				快篩劑 學生2劑 D0、D7或D8		
與確診者 同住或同學 被匡列	快篩	居隔期間不得外出 7天線上課程不到校 第7天快篩陰性、第8天可外出							教師2劑 D0、D7或D8視需求使用		

即日起居家照護、居家隔離、居家檢疫者

放寬就醫交通方式

情境	交通方式
緊急就醫	■以119救護車為原則 ■輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式
非緊急就醫/採檢	■以防疫車隊為原則 ■輔助方式：依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送或自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行
返家隔離 (含就醫/採檢後返家)	■依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行

臺北市校園防疫居家隔離衛教處理流程圖

