

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 1

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水 1 樓西側(學生置物櫃前)

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 自105年7月1日起改為0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：2

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：人文南樓

水源類別：自來水 1樓東側

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 3

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水設備母子機廠
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

3. 非屬指定公告之公私場所打「記號」處免填。
4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 4

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水 2樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

二、水質檢驗記錄：					檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯			
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1.社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水裝備每字微噸一次腸胃
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
5. 飲用水質標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 5

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 納務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

二、水質檢驗記錄：								
日期	項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1.社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水裝備母子微繳一次勝付
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
5. 飲用水質標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L」

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 6

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水 3樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 31日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L		

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 7

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 納務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

註：1.社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共供水裝置每季檢驗一次。
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

3. 非屬指定公告之公松場所打 記號處填寫
4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 8

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水 4 樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準由「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 9

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 人文南樓

水源類別：自來水

5 樓西側-建議更新 3

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 網務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

二、水質檢驗記錄：								
日期	項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次。
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
5. 飲用水暫標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：10

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：人文南樓

水源類別：自來水 5樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準由「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 11

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 科學中棟

水源類別：自來水 1樓西側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準 6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註： 1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水標準中「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：12

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水 1樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水檢驗標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：13

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水 2樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用之過濾水由「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 14

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 科學中棟

水源類別：自來水 2樓西側(化學實驗旁)

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 自來水檢驗標準中「自由有效餘氯」，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：15

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水 3樓西側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 31日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：16

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水 3樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

- 註：1. 社區自設公共供水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1) 以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2) 非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L。

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：18

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水 4樓東側(物理教室 M401 室

一、設備維護記錄：(旁)

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
年 月 日					陳錦言	
107年 01月 11日	設備維護					
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：17

登記使用有效日期：108年 12月 3日

設備設置單位：麗山高中

聯絡電話：2657-0435#403

設備負責人：科學中棟

設備管理人：總務處

水源類別：自來水 4樓西側(物理教室 M407 室旁)

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
年 月 日						
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 18

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 科學中棟

水源類別：自來水

4樓東側(物理教室 M401 室

一、設備維護記錄：

旁)

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
年 月 日						
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 19

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 科學中棟

水源類別：自來水

5 樓東側

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 20

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：科學中棟

水源類別：自來水

5 樓西側

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告一併呈報。
5. 飲用水標準由「自由有效餘氯，自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L」

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：21

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：藝能北棟

水源類別：自來水 1樓重量訓練室

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話：2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：22

登記使用有效日期：108年 12月 3日

設備設置單位：麗山高中

聯絡電話：2657-0435#403

設備負責人：藝能北棟

設備管理人：總務處

水源類別：自來水
2樓生活科學教室

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 23

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 藝能北棟

水源類別：自來水 3樓家政教室

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註： 1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水管理準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 25

設備設置單位：麗山高中

設備負責人： 藝能北棟

水源類別：自來水

5 樓音樂教室

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 納孜盧

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水裝備每季繳納一次水費。
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
B. 飲用水標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 26

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 圖書館

水源類別：自來水

1樓安全門前

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水標準由「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 27

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 圖書館

水源類別：自來水 2樓安全門前

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
標準	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			
日期							

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：28

登記使用有效日期：108年 12月 3日

設備設置單位：麗山高中

聯絡電話：2657-0435#403

設備負責人：圖書館

設備管理人：總務處

水源類別：自來水
3樓安全門前

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 29

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：體育館

水源類別：自來水

B1 左側

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 30

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：體育館

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

註：1.社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 31

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

設備設置單位： 麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人： 體育館

設備管理人： 總務處

水源類別：自來水 1樓左側

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 32

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：體育館

水源類別：自來水

1 樓右側(男廁外)

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位：**力霸工業科技股份有限公司**

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

二、水質檢驗記錄：							
項目 標準 日期	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

1. 社區自設公共給水設備等小微級 次供水
2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 33

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

設備設置單位： 麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人： 游泳池

設備管理人： 總務處

水源類別：自來水 1樓

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 34

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

設備設置單位： 麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人： 行政大樓

設備管理人： 總務處

水源類別：自來水 1樓健康中心

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 35

登記使用有效日期： 108年 12月 31日

設備設置單位： 麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人： 行政大樓

設備管理人： 總務處

水源類別：自來水 2樓校長室內

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20線代表)

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 36

：登記使用有効日期：108年 12月 3日

設備設置單位：麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人：行政大樓

設備管理人： 總務處

水源類別：自來水

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 37

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：行政大樓

水源類別：自來水

3 樓茶水間

登記使用有效日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 納致虎

設備維護單位：**力霸工業科技股份有限公司**

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
		6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 38

設備設置單位：麗山高中

設備負責人：行政大樓

水源類別：自來水

1 樓總務處旁

登記使用有効日期：108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人：總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

[illegible]

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 39

設備設置單位： 麗山高中

設備負責人： 警衛室

水源類別：自來水

登記使用有效日期： 108年 12月 3日

聯絡電話： 2657-0435#403

設備管理人： 總務處

設備維護單位： 力霸工業科技股份有限公司

電話： (02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
107年 01月 11日	設備維護				陳錦言	
107年 02月 日	設備維護	更換濾心				
107年 03月 日	設備維護					
107年 04月 日	設備維護					
107年 05月 日	設備維護	更換濾心				
107年 06月 日	設備維護					
107年 07月 日	設備維護					
107年 08月 日	設備維護	更換濾心				
107年 09月 日	設備維護					
107年 10月 日	設備維護					
107年 11月 日	設備維護	更換濾心				
107年 12月 日	設備維護					
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水設備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： 40

登記使用有効日期：108年 12月 3日

設備設置單位：麗山高中

聯絡電話： 2657-0435#403

設備負責人：行政大樓

設備管理人： 納致虎

水源類別：自來水
總務室旁茶水間

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

一、設備維護記錄：

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L